



377107*653316

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
Белинского района

Площадь Комсомольская, 5, г. Белинский,
Пензенская область, 442250

Директору МОУ ООШ
с. Невежкино Белинского района
Пензенской области

Каратаевой В.И.

ул. Пионерская, д. 25,
с. Невежкино, Белинский район,
Пензенская область, 442277

22.12.2023 № 7-20-2023/Прдп152-23-20560008

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму, требований санитарно – эпидемиологического законодательства а также требований безопасности при эксплуатации зданий в деятельности филиала Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Невежкино имени героя Советского Союза Федора Андреевича Ежкова в с. Ширяево Белинского района Пензенской области (далее – ФМОУ ООШ с. Невежкино имени Ф.А. Ежкова в с. Ширяево Белинского района Пензенской области), входе которой установлено следующее.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35) основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма; минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, для чего необходимо комплексное использование специальных и иных мер противодействия терроризму.

Согласно части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 35 физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют

АД № 017540

Прокуратура Белинского района Пензенской
области
№ 7-20-2023/Прдп152-23-20560008

требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно статье 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, предусмотрено, что одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Из содержания статьи 15 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, следует, что предупреждение терроризма предполагает реализацию определенных прав и исполнение обязанностей, а также ответственность, в том числе, хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им субъектов.

Статьей 21 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, предусмотрены основные меры по предупреждению (профилактике) терроризма, а именно: организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму).

В статье 5 Федерального закона № 35 закреплено, что Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее по тексту – Требования) регламентировано, что настоящие требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - объект (территория)).

Согласно п.п. «б» п. 21 Требований минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается, в том числе посредством разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территориях), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

В нарушение п.п. «б» п. 21 Требований в образовательном учреждении порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территориях), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта не разработан.

В ходе проверки установлено, что в соответствии с паспортом безопасности, объекту присвоена четвертая категория опасности.

Согласно п. 24 Требований в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Вместе с тем, проверкой установлено, что в образовательной организации в нарушение п.п. «а», «в», «д», «е», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н» п. 24 Требований:

ответственным лицом за террористическую защищенность объекта в нарушение положений Требований назначено должностное лицо, не осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте;

в учреждении администрацией образовательной организации положение о пропускном режиме не разработано, что свидетельствует о ненадлежащей организации пропускного режима на объекте;

не оборудована система оповещения и управления эвакуацией;

с работниками объекта практические занятия о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, не проводятся, подтверждающих документов о проведении таких мероприятий не представлено;

не проводится периодический обход и осмотр объектов (территорий);

не обеспечено проведение учений и тренировок по реализации плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта;

не обеспечено исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц (дверь расположенная при входе в здание образовательного учреждения находится в открытом положении, что способствует свободному доступу посторонних лиц на территорию образовательной организации);

не предусмотрено проведение мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта;

на информационном стенде отсутствуют наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц на случай возникновения угрозы совершения террористического акта, также отсутствуют телефонные номера территориальных отделов федеральной службы безопасности и Росгвардии;

на территории объекта система наружного освещения реализована неэффективным образом, на всей территории объекта расположено всего лишь два фонаря уличного освещения, указанное свидетельствует о недостаточности такого освещения территории;

не разработан план взаимодействия с правоохранительными органами на 2023-2024 учебный год.

В соответствии с п. 30 Требований, система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Проверкой также установлено, что в ФМОУ ООШ с. Невежкино имени Ф.А. Ежкова в с. Ширяево Белинского района Пензенской области установлена система видеонаблюдения.

Вместе с тем, в нарушение п. 30 Требований на объекте на момент проверки камеры видеонаблюдения находились в неисправном состоянии, что свидетельствует о неэффективном использовании технических средств охраны.

Также отдельными нарушениями требований санитарно - эпидемиологического законодательства сопровождается деятельность образовательного учреждения.

Согласно статье 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) в Российской Федерации реализация права каждого человека на образование

обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования различного уровня и направленности в течение всей жизни.

В силу пункта 3 части 4 статьи 41 Закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) предусмотрено, что юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона № 52-ФЗ при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 39 Закона № 52-ФЗ установлено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В соответствии с п. 2.8.. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом.

Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах.

Также постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Согласно п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

Однако в нарушение указанных выше норм и положений правовых актов в ФМОУ ООШ с. Небезжино имени Ф.А. Ежкова в с. Ширяево Белинского района Пензенской области изготовление продукции (готовых блюд) осуществляется не в соответствии с технологическими картами, т.к. в примерном меню для возрастной группы 12 лет и старше:

- указано «салат из моркови с яблоками» масса порции 80 гр., жиры – 0,7, белки-8,1, углеводы – 5,8, энерг. Ценность – 99 кКал, в технологической карте указано: «салат из моркови с яблоками» масса порции 100 гр., белки – 1,08, жиры -0,18, углеводы – 8,62, энерг. Ценность – 40,40 кКал;

- указано «суп гороховый» масса порции 250 гр., жиры – 0,7, белки-8,1, углеводы – 5,8, энерг. Ценность – 99 кКал, в технологической карте указано: «суп гороховый с мясом птицы» масса порции 250 гр., белки – 8,4, жиры -5,7, углеводы – 20,3, энерг. Ценность – 166,4 кКал;

- указано «каша гречневая, рассыпчатая» масса порции 150 гр., жиры – 8,22, белки-6,34, углеводы – 35,93, энерг. Ценность – 233,7 кКал, в технологической карте указано: «гречка отварная рассыпчатая» масса порции 100 гр., белки – 0,38, жиры -64,16, углеводы – 0,62, энерг. Ценность – 581,38 кКал.

В соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих менее 25 посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике пищевого сырья

и готовой к употреблению пищевой продукции при условии их нахождения в закрытых контейнерах и гастроремкостях.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен обрабатываться и храниться отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей.

Столовая и кухонная посуда и инвентарь одноразового использования должны применяться в соответствии с маркировкой по их применению. Повторное использование одноразовой посуды и инвентаря запрещается.

Вместе с тем, в нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке осуществляется совместное хранение разделочного инвентаря для готовых продуктов и сырья.

В соответствии с п. 7.1.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при нарушении технологии приготовления пищевой продукции, а также в случае неготовности, блюдо к выдаче в медицинских организациях и организациях социального обслуживания не допускается до устранения выявленных недостатков. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой пищевой продукции (рекомендуемые образцы приведены в приложениях № 4 и 5 к настоящим Правилам) с указанием причин запрета к реализации готовой пищевой продукции, фактов списания, возврата пищевой продукции, принятия на ответственное хранение.

Кроме того, согласно п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N № - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

Вместе с тем, входе проверки установлено, что в Учреждении не ведется необходимая документация, а именно журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции и ведомость контроля за рационом питания обучающихся.

В соответствии с п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию:

ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции;

рекомендации по организации здорового питания детей.

При этом в нарушение п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в ежедневном меню основного (организованного) питания на 13.12.2023 указано: наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции всех горячих блюд, кроме гуляша из мяса птицы, при этом применяемое меню обобщенное для всех возрастных категорий.

Согласно п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до + 6 °С.

В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суточная проба приготовленной пищевой продукции не отбирается, в холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют суточные пробы третьих блюд за 11.12.2023 и 12.12.2023.

Отдельными нарушениями сопровождается деятельность учреждения при эксплуатации зданий.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрено, что безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

В соответствии с ч.ч. 6, 7 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации.

Частью 4 ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что периодичность, состав подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию, по поддержанию надлежащего технического состояния зданий, сооружений (включая необходимые наблюдения, осмотры) должны определяться в соответствии с проектной документацией, результатами контроля за техническим состоянием зданий, сооружений индивидуально для каждого здания, сооружения исходя из условий их строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации.

Согласно ч. 9 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.

В соответствии с ч. 5 ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано вести журнал эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений.

В ходе проведения проверки установлено, что контроль за техническим состоянием объекта (здания) в ФМОУ ООШ с. Неужкино имени Ф.А. Ежкова в с. Ширяево Белинского района Пензенской области должным образом не осуществляется.

Так, в нарушение ч. 9 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в учреждении не определено лицо ответственное за эксплуатацию здания.

В нарушение требований ч. 5 ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации осмотры, а также контрольные проверки зданий учебных корпусов не проводятся, журнал эксплуатации здания (сооружения) не ведется.

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением ответственными должностными лицами образовательной организации своих должностных обязанностей, а также отсутствием контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководителя.

Отсутствие должного контроля со стороны руководства повлекло за собой негативные последствия в виде нарушения требований законодательства в указанной сфере, что непосредственно создает угрозу для жизни и здоровья обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление при участии представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства и причин и условий, способствующих их совершению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Белинского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Белинского района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Прокурор района
советник юстиции



И.Р. Карамышев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 68310291949308261174446458885988728622825444140

Владелец Каратаева Валентина Ивановна

Действителен с 18.02.2026 по 18.02.2027